

附件 1：梅州市中医医院信息机房维保内容清单

机房基础设备：

维保项目	包含内容	服务数量(年)	产品数量
机房基础设施维保	机房隔断、墙面、地板、照明、防雷、防水、防鼠检查。	3	1
智能微模块维保	模块化精密空调、UPS 主机、电池组、配电柜的日常维护、故障检查及预防性测试	3	1
数据中心基础设施管理系统	IDS 管理基本软件 NetEco V600R007_Hi-Care 应用软件支持服务 NetEco 数据中心管理软件	3	1
精密空调	佳力图精密空调巡检、维护、过滤网清洗、更换，除湿系统、水路系统清洗及故障检查	3	1
新风系统	通风管道、口和普通柜机的日常维护及故障检查	3	1
环境集中监控系统	设备的检查维护，管理系统优化、升级、事件日志、告警情况检查	3	1

巡检			
安防系统	监控和门禁维护检查	3	1

机房网络设备：

序号	设备类型	品牌	型号	设备规格	服务数量 (年)	产品数量
1	核心交换机	H3C	S7510E	44 端口千兆以太网光口 (SFP, LC)+4 端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) 1 个, 48 端口千兆以太网电接口模块 (RJ45) 1 个, H3C S7500E 交换路由引擎模块 2 个, H3C 1400W 交流电源模块 1 个	3	2
2		H3C	S5500	H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机 (24SFP+8GE Combo+2Slots)-单交流电源	3	1

4	核心路由器	H3C	MRS36-40	3 广域网端口, 8 端口 100/1000BASE-T	3	1
5	安全设备	H3C	F1070	H3C SecPath F1070 防火墙主机,16 个 10/100/1000BASE-T 端口,8 个 100/1000 BASE-X SFP 端口,2 个 10G/1G BASE-X SFP+端口,2 个 Slots	3	2
				H3C SecPath F1000,AV 防病毒安全 License	3	2
				H3C SecPath F1000 WAF 特征库升级授权函	3	2
				H3C SecPath F1000,IPS 特征库升级服务	3	2
6		H3C	SecPath ACG1000-SE	H3C SecPath ACG1000-SE 应用控制网关设备 (4*GE Combo+10*GE 电口)	3	1
				H3C SecPath ACG1000-SE 应用识别&URL 特征库升级服务	3	1

7		H3C	F1020	H3C SecPath F1020 防火墙主机,16 个 10/100/1000BASE-T 端口,8 个 100/1000 BASE-X SFP 端口,1 个 Slot	3	1
				H3C SecPath F1000,AV 防病毒安全 License	3	1
				H3C SecPath F1000 WAF 特征库升级授权函	3	1
				H3C SecPath F1000,IPS 特征库升级服务	3	1
8	二层交换机	H3C	S5130	48 口电口+4 光口	3	2
9			S5130	24 口电口+4 光口	3	1
10			S3600	48 口电口+4 光口	3	1
11			S3110	48 口电口+4 光口	3	1
12			S5130	48 口电口+4 光口	3	1
13			S5130	24 口电口+4 光口	3	2
14			S3600V2	48 口电口+4 光口	3	1

15			S3110	48 口电口+4 光口	3	1
16			S5130	48 口电口+4 光口	3	1
17			S5130	24 口电口+4 光口	3	1
18			S3600V2	48 口电口+4 光口	3	1
19			S3110	48 口电口+4 光口	3	2
20			S5130	48 口电口+4 光口	3	1
21			S3600	24 口电口+4 光口	3	1
22			S3110	48 口电口+4 光口	3	1
23			S5130	24 口电口+4 光口	3	1
24			3100V	24 口电口+4 光口	3	1
25			S5130	48 口电口+4 光口	3	1
26			S3600V2	48 口电口+4 光口	3	1
27			S3600V2	24 口电口+4 光口	3	1

28		S5130	48 口电口+4 光口	3	1
29		S3600	48 口电口+4 光口	3	1
30		S3110	48 口电口+4 光口	3	1
31		S5130	48 口电口+4 光口	3	2
32		S3110	48 口电口+4 光口	3	1
33		S3600	48 口电口+4 光口	3	2
34		S5130	48 口电口+4 光口	3	1
35		S5130	48 口电口+4 光口	3	1